

CHAMPS ET CODAGE

classe : comestible (c) toxique (p)

chapeau_forme : cloche (b) conique (c) convexe (x) plat (f) bouton/umbonné (k) creux (s)

chapeau_texture : fibreuse (f) rainurée (g) écailleuse (y) soyeuse (s)

chapeau_couleur : brun (n) chamois(b) cannelle (c) gris (g) rose (p) pourpre (u) rouge (e) blanc (w) jaune (y)

talures (chocs comme sur une pomme abîmée) : oui/non (t/f)

odeur : amande (a) anisé (l) boisé/crésote (c) caustique (p) poisson (y) infecte/œuf pourri (f) moisi (m) aucune (n) épicé (s)

lames_raccord_pied : attachées au pied (a) descendantes le long du pied (d) libres (f) crantées (n)

lames_espacement : proches (c) distantes (w)

lames_taille : larges (b) étroites (n)

lames_couleur : noire (k) brun (n) chamois (b) chocolat (h) gris (g) vert (r) orange (o) rose (p) pourpre (u) rouge (e) blanc (w) jaune (y)

pied_forme : s'élargissant(e) se rétrécissant (t)

pied_racine : bulbeux/ventru (b) matraque/fusifforme (c) creux (u) régulier (e) rhizomorophe (z) enraciné (r) manquant (?)

surfSupAnneau: fibreux (f) écailleux (y) soyeux (k) doux (s)

pied_surf_inf_anneau : fibreux (f) écailleux (y) soyeux (k) doux (s)

pied_couleur_au_dessus_anneau : brun (n) chamois(b) cannelle (c) gris (g) orange(o) rose (p) rouge (e) blanc (w) jaune (y)

pied_couleur_en_desous_anneau : brun (n) chamois(b) cannelle (c) gris (g) orange(o) rose (p) rouge (e) blanc (w) jaune (y)

jupe_type :partiel (p) universel (u)

jupe_couleur : brun (n) orange(o) blanc (w) jaune (y)

anneau_nombre : aucun (n) un (o) deux (t)











anneau_type : filandreux (c) évanescent (e) horizontal (f) large (l) aucun (n) pendant (p) attaché par le bas (s) gainé (z)



couleur_sporée : noire (k) brun (n) chamois (b) chocolat (h) vert (r) orange (o) pourpre (u) blanc (w) jaune (y)

population : abondant (a) groupé (c) nombreuse (n) éparpillée (s) plusieurs(v) solitaire(y)



habitat : herbes(g) feuilles (l) prairies (m) chemin (p) ville (u) décharges (w) bois(d)

HISTOGRAMMES TOXICITE/COMESTIBLE PAR CHAMP (sauf talures sans intérêt)












Champignons comestibles et toxiques suivant la surface en dessous de l'anneau



Champignons comestibles et toxiques suivant la couleur du pied en dessous de l'anneau



Champignons comestibles et toxiques suivant la population



Champignons comestibles et toxiques suivant la population

